

"Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними а біологічними речовинами). ДБН В. 2.5.-28-2006 "Природне і штучне освітлення". СП 1042-73 "Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию", ГОСТ 12.2.003-91 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности", ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення". Працюючі повинні бути забезпечені та використовувати засоби індивідуального захисту згідно "Наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду" № 53 від 24.03.2008 року.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи встановлення відповідності об'єкта експертизи вимогам санітарних норм виробничої бази по ламінуванню фанери ТзОВ "Ескада - М" за адресою: Рівненська область, Рівненський район, село Жобрин, вулиця Центральна, 82 а, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** -

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 05.10.2017 року**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** Рівень еквівалентного шуму не повинен перевищувати 80 дБА; ГДР загальної вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати 92 дБА відповідно вимог ДСН 3.3.6.037-99 "Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку", ДСН 3.3.6.039-99 "Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації"

Концентрація пилу деревини в повітрі робочої зони не повинна перевищувати ГДК (мг/м<sup>3</sup>): 6.0 згідно СанПіН №4617-88 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны".

Концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі не повинна перевищувати ГДК (мг/м<sup>3</sup>): діоксиду азоту - 0,2, оксиду вуглецю - 5 згідно ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними а біологічними речовинами). Освітлення на робочих місцях повинно відповідати вимогам ДБН В. 2.5.-28-2006 "Природне і штучне освітлення".

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Державний заклад "Рівненська районна санітарно  
- епідеміологічна станція"  
Міністерства охорони здоров'я України

35312; Рівненська область, Рівненський район,  
селище Клевань, вулиця Грушевського, 20  
, тел.: /fax: +380362271439; +380362271045;  
+380362271567; КОД ЄДРПОУ 02010563.

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 80 від 04.10.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Головний державний санітарний лікар  
Рівненського району



Тонконоженко Василь Олександрович